
STEICO

SORTIMENT

CORDES GRUPPE

NATÜRLICH. NACHHALTIG.

UNTERDECK- & WANDBAUPLATTEN

STEICO universal dry

rundum N+F

λ_b (W/mK) = 0,045, ρ (kg/m³) = 180

Format [mm]		Stärke [mm]		
Länge	Breite	40	60	80
1880	600	A M W	A W	W
Anzahl Platten/Pal./m ²		56/63,17	38/42,86	28/31,58

λ_b (W/mK) = 0,047, ρ (kg/m³) = 210

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	35
2230	600	A W
Anzahl Platten/Pal./m ²		64/85,63

STEICO special dry

N+F

λ_b (W/mK) = 0,042, ρ (kg/m³) = 140

Format [mm]		Stärke [mm]				
Länge	Breite	80	100	120	140	160
1880	600	A M	A M	M	M	M
Anzahl Platten/Pal./m ²		28/31,58	22/ 24,82	18/20,30	16/ 18,05	14/15,79

λ_b (W/mK) = 0,042, ρ (kg/m³) = 140

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	60
2230	600	W
Anzahl Platten/Pal./m ²		36/31,58

STEICO universal black

rundum N+F, bituminiert

λ_b (W/mK) = 0,047, ρ (kg/m³) = 210

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	35
2230	600	M
Anzahl Platten/Pal./m ²		64/85,63

STEICO safe

kaschiert, N+F,

λ_b (W/mK) = 0,042, ρ (kg/m³) = 140

Format [mm]		Stärke [mm]	
Länge	Breite	60	80
2230	600	A M W	A M W
Anzahl Platten/Pal./m ²		36/48,17	28/ 37,46



A = ab Lager Altstadt (System-Holz)
M = ab Lager Meckenheim (Holz-Blum)
W = ab Lager Warendorf (WHG Ahmerkamp)

Stand 04.2026

PUTZTRÄGERPLATTEN & WDVS

STEICO universal dry

rundum N+F

$$\lambda_B (W/mK) = 0,045, \rho (kg/m^3) = 180$$

Format [mm]		Stärke [mm]		
Länge	Breite	40	60	80
1880	600	A M W	A W	W
Anzahl Platten/Pal./m ²		56/63,17	38/42,86	28/31,58

$$\lambda_B (W/mK) = 0,047, \rho (kg/m^3) = 210$$

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	35
2230	600	A W
Anzahl Platten/Pal./m ²		64/85,63

STEICO special dry

N+F

$$\lambda_B (W/mK) = 0,042, \rho (kg/m^3) = 140$$

Format [mm]		Stärke [mm]				
Länge	Breite	80	100	120	140	160
1880	600	A M	A M	M	M	M
Anzahl Platten/Pal./m ²		28/31,58	22/ 24,82	18/20,30	16/ 18,05	14/15,79

$$\lambda_B (W/mK) = 0,042, \rho (kg/m^3) = 140$$

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	60
2230	600	W
Anzahl Platten/Pal./m ²		36/31,58

STEICO protect Typ H

Laibungsplatte

$$\lambda_B (W/mK) = 0,050, \rho (kg/m^3) = 265$$

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	20
1350	500	M W



A = ab Lager Altstadt (System-Holz)
 M = ab Lager Meckenheim (Holz-Blum)
 W = ab Lager Warendorf (WHG Ahmerkamp)

Stand 04.2026

DÄMMSTOFFE, FLEXIBEL

STEICO FLEX 036

rundum stumpfkantig,

λ_B (W/mK) = 0,036, ρ (kg/m³) = 50

Format [mm]		Stärke [mm]					
Länge	Breite	40	60	80	100	120	140
1220	575	M	M	M	M	M	M
Anzahl Matten/Pak./Pal./m ²		10/120/84,18	8/80/56,12	6/60/42,09	4/48/33,67	4/40/28,06	4/32/22,45

Länge	Breite	160	180	200
1220	575	M	M	M
Anzahl Matten/Pak./Pal./m ²		3/30/21,05	3/24/16,84	3/24/16,84

STEICO ZELL Einblasdämmung

rundum stumpfkantig,

λ_B (W/mK) = 0,040, ρ (kg/m³) = ??

Verfügbar	kg/Sack	Anzahl Sack/Palette
M	15	21

STEICO FLOC Einblasdämmung

FSC, Zellulose

λ_B (W/mK) = 0,040, ρ (kg/m³) = ??

Verfügbar	kg/Sack	Anzahl Sack/Palette
M W	15	21

STEICO TIMBERFLOC Einblasdämmung

PEFC, Holzfaser + Zellulose

λ_B (W/mK) = 0,040, ρ (kg/m³) = ??

Verfügbar	kg/Sack	Anzahl Sack/Palette
W	15	21

STEICO internal

Stumpf, PEFC Innendämmung MW

λ_B (W/mK) = 0,040, ρ (kg/m³) = 160

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	60
1200	380	W
Anzahl Platten/Pal./m ²		57/25,99

STEICO interior Render L

Kleben, Armieren, Spachteln

Verfügbar	kg/Sack	Anzahl Sack/Palette
W	25	36

A = ab Lager Altstadt (System-Holz)

M = ab Lager Meckenheim (Holz-Blum)

W = ab Lager Warendorf (WHG Ahmerkamp)

Stand 04.2026



HOLZFASERPLATTEN & LVL

STEICO LVL R

Furnierschichtholz für stabförmige Bauteile, ρ (kg/m³) = 550

Stärke [mm]		Länge [mm]		Breite [mm]			
45	12000	180	200	220	240		
		W	W	W	W		
Anzahl Pak.		42	36	30	30		

STEICO LVL X

Furnierschichtholz für flächige Bauteile, ρ (kg/m³) = 530

Format [mm]		Stärke [mm]		
Länge	Breite	27	33	39
6000	1250	W	W	W
Vol./Pak. [m ³]		10/2,03	8/1,98	6/1,76

Format [mm]		Stärke [mm]	
Länge	Breite	45	57
6000	1250	W	W
Anzahl Matten/Pak./m ²		6/2,03	4/1,71

STEICO base

rundum stumpfkantig, druckfeste Dämmplatte,
 λ_B (W/mK) = 0,050, ρ (kg/m³) = 250

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	20
1350	600	M
Anzahl Matten/Pak./m ²		112/90,72

STEICO isorel

rundum stumpfkantig

λ_B (W/mK) = 0,070, ρ (kg/m³) = 230

Format [mm]		Stärke [mm]		
Länge	Breite	10	12	19
2500	1200	M	M W	M W
Anzahl Matten/Pak./m ²		114/342	76/228	60/180

STEICO joist

Furnierschichtholz, SJ60 Träger für Dach,
 Wand, Decke

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	60
13000	240	W
Anzahl Matten Pak.		33

A = ab Lager Altenstadt (System-Holz)
 M = ab Lager Meckenheim (Holz-Blum)
 W = ab Lager Warendorf (WHG Ahmerkamp)

Stand 04.2026

ZUBEHÖR

STEICOMesh

Mesh G, 6x6, Armierungsgewebe

Format [mm]		Maschenweite
Länge	Breite	6 x 6
50000	1100	M
Anzahl Pak.		33

STEICO H120 Schraubdübel

Für 80 mm Dämmstoff Dicke, inkl. Stopfen

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	6
120	60	M
Anzahl Pak.		100

STEICO H100 Schraubdübel

Für 60 mm Dämmstoff Dicke, inkl. Stopfen

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	6
100	60	M
Anzahl Pak.		100

STEICO multi fill

Dauerelastischer Fugendichtstoff

Lieferform	Größe [ml]
Kartusche	310
	M
Anzahl Pak.	12

STEICO Winkelschiene

Weiß

Format [mm]		
Länge	Breite	
2000	50	M
Anzahl Pak.		15

STEICO tri

Holzfaser-Dämmkeil

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	30
1350	260	M
Anzahl Pak./lfm		13,5

STEICO fix 2.0

Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke

Format [mm]		Stärke [mm]
Länge	Breite	30
1350	260	M
Anzahl Pak./St.		10

STEICO Sockelprofil

Weiß, 36/56 mm

λ_B (W/mK) = 0,070, ρ (kg/m³) = 230

Format [mm]		
Länge	Breite	
2400	76	M
Anzahl Pak.		25

STEICO secure base

Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel

Farbton	Gew./St. [kg]	
Naturweiß	25	M
Anzahl Pal.		36

A = ab Lager Altstadt (System-Holz)

M = ab Lager Meckenheim (Holz-Blum)

W = ab Lager Warendorf (WHG Ahmerkamp)

Stand 04.2026



UNSER KNOW-HOW NUR FÜR SIE.

Die Cordes-Gruppe steht für beste Qualität, hohe Zuverlässigkeit und langfristiges Vertrauen. Mit unseren motivierten Mitarbeitern sind wir eine der größten Unternehmensgruppen in der Holzbranche.

Bei uns finden Sie alles für den modernen und ökologischen Holzbau.

Hochwertige und exklusive Produkte für den Innenausbau oder die neusten Terrassen- und Gartentrends.


Unser Netzwerk erstreckt sich über das gesamte Bundesgebiet. Egal wo sich Ihr Bauprojekt befindet, wir sind bereits vor Ort. Mit unserer Leidenschaft für Holz, Nachhaltigkeit und Qualität sowie mit unserem sicheren Gespür für die aktuellen Trends in den verschiedenen Sortimentsbereichen begeistern wir Handwerker seit vielen Jahren.

Unser Team berät Sie kompetent und vertrauensvoll.

CORDES GRUPPE

NATÜRLICH. NACHHALTIG.

www.cordes-gruppe.com



8 starke Standorte in ganz Deutschland:

HOLZ·BLUM
NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Hellmaarstraße 3
53340 Meckenheim
www.holz-blum.com

DOERK·HOLZ
NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Rötelstraße 40
74172 Neckarsulm
www.doerk.de

HANSA·HOLZ
SCHWEITZER
NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Essenberger Str. 29
47059 Duisburg
www.hansaholzschweitzer.de

RÄSSLER·HOLZ
NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Schweriner Straße 44
23972 Dorf Mecklenburg
www.holzzentrum-raessler.de

SYSTEM·HOLZ
NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Helmershäuser Straße 1
63674 Altenstadt
www.system-holz.de

WHG AHMERKAMP
NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Beckumer Str. 13
48231 Warendorf
www.whg.de

WHG COSWIG
NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Naundorfer Straße 1c
01640 Coswig
www.whg-coswig.de

WICKERT·HOLZ
NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Lotschstraße 2
76829 Landau
www.wickert.net

+ Boden/ Decke/ Wand + Hobelware, eigene Fertigung + Eigener Holzimport + Vollsortiment Holzbau
+ Span-/MDF-/ Tischlerplatten + Schichtstoff-/ Kompaktplatten + Trockenbau/ Profile/ Platten
+ Bauelemente/ Türen/ Bodentreppen + Schnittholz/ Blockware + Dämmstoffe für Dach, Decke und Wand
+ Fassaden-Tafeln + Große Ausstellung + Schrauben und Kleinteile